

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва,
архітектури та дизайну



ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ директора коледжу

Від 30.08.22р №191-а/ 1

О.Мальченко

ІНСТРУКЦІЯ №14

З охорони праці

Під час складання столярних виробів

ЗМІСТ:

1. Загальні вимоги., ст.3
2. Вимоги безпеки перед початком роботи., ст.3-4
3. Вимоги безпеки під час проведення робіт., ст.4
4. Вимоги безпеки після завершення роботи., ст.4
5. Вимоги в аварійних ситуаціях., ст.4

Інструкція з охорони праці під час складання столярних виробів

1. Загальні положення

1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Травми, можливі під час складання столярних виробів:

- запорошення очей;
- порізи;
- забиття;
- скалки.

1.3. Нещасні випадки під час складання столярних виробів можуть трапитись через:

- несправність інструменту, пристроїв;
- неміцне кріплення деталі притискними гвинтами верстака; недбайливе ставлення до інструменту, пристроїв, матеріалів; безлад на робочому місці; недодержання трудової дисципліни; неміцне кріплення деталі, інструменту.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

1.5. Не користуватися відкритим вогнем.

1.6. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

Одягти спецодяг (халат або фартух із наруківниками), за необхідності — захисні окуляри.

2.1. Розкласти на верстаку інструменти, потрібні для роботи, упевнившись у їх справності. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.2. У разі виявлення несправності повідомити про них вчителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

2.3. Вивчити безпечні прийоми роботи обробки деревини під час виконання столярних з'єднань, складання столярних деталей виробів.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку з деревини притискними гвинтами верстака.

3.2. Під час пиляння не спрямовувати полотно пилки пальцями, користуватися напрямними пристроями.

3.3. Під час стругання правильно тримати інструмент, притримувати ніж струга рукою, налагоджуючи інструмент. Для очищення струга користуватися Дерев'яними клинками.

3.4. Працюючи стамескою під час довбання і різання деревини, тримати її обома руками. Передавати стамеску (долото) рукою вперед.

3.5. Під час з'єднування деталей цвяхами прибивати завжди тоншу деталь до грубшої. Добирати товщину цвяхів залежно від розмірів заготовки. Шилом наколювати заглибину, вставляти у неї цвях і забивати. Молоток опускати на всю

поверхню головки, щоб цвях не зігнувся.

3.6. У разі з'єднання деталей шурупами перед їх закручуванням у заготовці зробити отвори, трохи менші, ніж діаметр шурупа. Глибина цього отвору повинна бути не більшою, ніж довжина шурупа. Шурупи закручувати і викручувати викруткою.

3.7. У разі з'єднання деталей нагелями (дерев'яні цвяхи) застосовувати для додаткового кріплення шипові з'єднання. Перед забиванням кінець нагеля загострювати і змащувати клеєм. Забивати нагель металевим молотком.

3.8. Технологічні операції (пиляння, різання, стругання, довбання, свердління, з'єднання деталей) виконувати на верстаку в установлених використовуючи пристрої.

3.9. Не допускати захащеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

3.10. Не відволікатися під час роботи, користуватися правильними прийомами роботи.

3.11. Готувати і підігрівати клей під наглядом вчителя в ізольованому і добре провітрюваному приміщенні.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здував стружку або змитати рукою забороняється).

4.4. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні кроки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більші 3—5 мм.

4.5. Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.

4.6. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

4.7. Провітрити приміщення (чергові відкривають кватирки, вхідні двері навчальної майстерні).

4.8. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

5.2. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

Голова профкому

Юристконсульт



Є. Корчова

Ю. Лонська

О. Озімовський