

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва,
архітектури та дизайну



ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ директора коледжу

Від 30.08.22р №191-а/ 1

О.Мальченко

ІНСТРУКЦІЯ №16

З охорони праці

Під час столярних з'єднань

ЗМІСТ:

1. Загальні вимоги., ст.3
2. Вимоги безпеки перед початком роботи., ст.3
3. Вимоги безпеки під час проведення робіт., ст.3-4
4. Вимоги безпеки після завершення роботи., ст.4
5. Вимоги в аварійних ситуаціях., ст.4

Інструкція з охорони праці під час виконання столярних з'єднань

1. Загальні положення

1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Травми, можливі під час виконання столярних з'єднань:

- запорошення очей;
- порізи;
- забиття.

1.3. Нешасні випадки під час виконання столярних з'єднань можуть трапитися через:

- несправність інструменту, пристроїв;
- неміцне кріплення деталі притискними гвинтами верстака;
- недбайливе ставлення до інструменту, пристроїв, матеріалів;
- безлад на робочому місці;
- недодержання трудової дисципліни;
- неміцне кріплення деталі, інструменту.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

1.5. Не користуватися відкритим вогнем.

1.6. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг (халат або фартух із наруківниками).

2.2. Перевірити справність верстака.

2.3. Розкласти на верстаку інструмент індивідуального користування в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.3. Перевірити наявність і справність інвентарю, інструментів, пристроїв. Підготувати їх до безпечної роботи.

2.4. У випадку виявлення несправностей повідомити про них учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

2.5. Вивчити безпечні прийоми роботи обробки деревини під час виконання столярних з'єднань.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку з деревини притискними гвинтами верстака.

3.2. Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за призначенням:

- стежити за натягом полотна лучкової пилки;
- застосовувати напрямляч під час запилювання;
- очищати струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками;
- у випадку псування інструменту під час роботи терміново замінити його.

3.3. Технологічні операції (розмітку, пиляння, стругання, довбання, свердлення, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи

пристрої, упори і підкладні дошки.

3.4. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружкою. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

3.5. Не відволікатися під час роботи, користуватися правильними прийомами роботи.

3.6. Готувати і підігрівати клей під наглядом учителя в ізольованому і добре провітрюваному приміщенні.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змитання (здувати стружку або змитати рукою забороняється).

4.4. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж 3—5 мм.

4.5. Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.

4.6. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

4.7. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

5.2. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

Голова профкому

Юристконсульт




Є. Корчова

Ю. Лонська

О. Озімовський